





FEDERICO CONDOTTIERO

**DISEGNO LUCI
E
SCHEDA TECNICA**

7



LISTA FARI E SPINAMENTI

- 1- **PC 1000W** IN COPPIA CON BANDIERE IN SALA
- 2- **PC 1000W** IN COPPIA CON BANDIERE IN PRIMA AMERICANA
- 3- **PC 1000W** SINGOLO CON BANDIERA IN PRIMA AMERICANA
- 4- **PC 1000W** SINGOLO CON BANDIERA, CON FILTRO **204** IN PRIMA AMERICANA
- 5- **PC 1000W** IN COPPIA CON BANDIERE IN SECONDA AMERICANA
- 6- **PAR 64 CP62** IN COPPIA IN SALA
- 7- **DOMINO 1000W** SINGOLO 1000W A TERRA
- 8- **SAGOMATORE 750w** zoom 25/50 IN COPPIA A TERRA CON FILTRO **132**
- 9- **DOMINO 1000W** SINGOLO IN SECONDA AMERICANA

Assorbimento: 15kwh

Montaggio: 4 ore

Smontaggio: 1 ora e 30 minuti

Fonica: 2 monitor da almeno 500w l'uno, mixer audio con due ingressi XLR ed un ingresso stereo.

Console luci: Console luci con almeno 12 canali, doppio banco e possibilità di memorizzare le scene.

Lo spettacolo prevede il montaggio di una tenda di nostra proprietà a circa un metro di distanza dalla seconda americana (verso il fondale).

La tenda è montata su due supporti di legno avvitati a terra.